



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2501C00006812

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), y de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 53 fracción III, 55, 56 y 60, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020; y en atención a la solicitud de certificación, con número de Referencia 25ILU00069A00R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-52 de la Asociación, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): LT180325, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.

RFC: GCO010404EU3

Nombre genérico: CONTROLADOR

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): MEAN WELL

Categoría: NUEVO

Modalidad: Esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega.

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: GCO010404EU3

Domicilio Fiscal: EJE 126 No. 219 INT. S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL, MUN. SAN LUIS POTOSÍ ,
C.P. 78395, SAN LUIS POTOSI

Bodega: EJE 126 No. 219 INT. S/N, COL. ZONA INDUSTRIAL MUN. SAN LUIS POTOSI , C.P.
78395, SAN LUIS POTOSI

País(es) de origen: CHINA, FILIPINAS

País(es) de procedencia: CHINA, FILIPINAS

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 85044099; ANC2501C00006812

Modelo(s): XLG-320-V-A XLG-25-AB, XLG-25-A,XLG- 50- AB, XLG- 50- A,XLG- 75 - H- AB,XLG- 75 - L- AB, XLG-75-L-A, XLG-75-24-A, XLG-75-L-A, XLG-75-12-A, XLG-75-H-A, XLG-100-H-AB, XLG- 100 - H- A, XLG- 100 - 12 - A, XLG- 100 - 24 - A, XLG- 100 - L- A, XLG- 150 - M- AB, XLG- 150 - L- AB, XLG- 150 - H- A,XLG- 150 - M- A, XLG- 150 - L- A, XLG- 150 - 1 2 - A, XLG- 150 - 24 - A, XLG- 150 - H- AB, XLG- 200 - H- AB, XLG- 200 - L- AB, XLG- 200 - H- A, XLG-200-12-A, XLG-200-24-A, XLG-240-H-AB, XLG-240-M-AB, XLG-240- L- A-B, XLG-240-H-AB, XLG-240-H-A, XLG-240-M-A, XLG-240-L-A, XLG-320-L, XLG-320-L-A, XLG-320-L-AB, XLG-320-M, XLG-320-M-A, XLG-320-M-AB, XLG-320-H, XLG-320-H-A, XLG-320-H-AB, XLG-320-V



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2501C00006812

Página 2 de 5

Especificaciones: **Entrada: 120-277 V ~ 50/60 Hz 3.6 A**
Salida: 24 - 12 VDC 13A

Entrada: 120-277 V ~ 50/60 Hz 3.6 A
Salida: 150-300 V c.c 1.05 - 14A

Entrada: 120-277 V ~ 50/60 Hz 3.6 A
Salida: 74-148 V c.c 2.1 - 2.8A

Entrada: 120-277 V ~ 50/60 Hz 3.6 A
Salida: 30-56 V c.c 5.57 - 7.42A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.7 A
Salida: 178 - 342 V = 0.7 - 1.05 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.7 A
Salida: 90-171 V = 1.4 - 2.1 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.4 A
Salida: 27 - 56 V = 3.5 - 5.55 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.4 A
Salida: 142 - 285 V = 0.7 - 1.05 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A
Salida: 27 - 56 V = 2.68 - 4.17 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A
Salida: 12 V = 12.5 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A
Salida: 60 - 107 V = 1.4 - 2.1 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A
Salida: 120 - 214 V = 0.7 - 1.05 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A
Salida: 24 V = 6.25 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: ANC2501C00006812

Página 3 de 5

Salida: 27 - 56 V = 1.75 - 2.8 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A

Salida: 12 V = 8 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A

Salida: 27 - 56 V = 1.3 - 2.1 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A

Salida: 12 V = 5 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.62 A

Salida: 22 - 54 V = 1.0 - 2.1 A

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.31 A

Salida: 22 - 54 V = 0.5 - 1.0 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A

Salida : 27-56 V c.c. 4,28-6,66 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,4 A

Salida : 12 V c.c. 16 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,4 A

Salida : 24 V c.c. 8,3 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A

Salida : 24 V c.c. 3,1 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1A

Salida : 71-142 V c.c. 0,7-1,0 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A

Salida : 24 V c.c. 4,0 A

Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A

Salida : 53-107 V c.c. 0,7-1,05 A



A BUREAU VERITAS
COMPANY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2501C00006812

Página 4 de 5

De conformidad con la Norma **NOM-058-SCFI-2017**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **15 de agosto de 2017**, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día **04 de junio de 2025**, con vigencia hasta el día **03 de junio de 2026**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE



JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO
GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO



Elaboró:IDSA

Supervisó:JJMP

CLAÚSULAS:

1. El uso de la contraseña oficial mexicana NOM en los productos que ampara el presente certificado, está sujeto a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a la Norma Oficial Mexicana NOM-106-SCFI-vigente, "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial" y a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
2. El uso de la marca ANCE está sujeta a la autorización previa de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V., de acuerdo con los requisitos y especificaciones establecidas para ello.
3. El titular del certificado se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.
4. El titular del certificado debe demostrar el cumplimiento de los productos certificados con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable, durante los procesos de vigilancia, evaluación de la conformidad y en todo momento en el que permanezca vigente el presente certificado, conforme a lo establecido en los procedimientos de evaluación de la conformidad.
5. El presente certificado, el uso de la contraseña oficial NOM y/o de la marca ANCE, no sustituyen en ningún caso la garantía que se debe proporcionar al consumidor con el producto, en los términos del marco jurídico aplicable.
6. El certificado será cancelado, cuando:
 - Las especificaciones técnicas bajo las cuales se emitió el certificado cambien y el titular del certificado no de aviso al organismo de certificación de producto.
 - Se incurra en mal uso del certificado y/o de la marca ANCE.
 - Se incurra en incumplimiento con la NOM aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
 - El titular del certificado a través de su representante legal, ingrese dicha petición de cancelación a petición de parte, por escrito o medios electrónicos.
 - Se enmiende, modifique o altere los datos contenidos en el certificado.
 - Se falsifique o alteren los documentos presentados para la certificación del producto que ampara el presente certificado.
7. El uso indebido del certificado y/o de la marca ANCE, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V..
8. Es responsabilidad del titular del certificado, la debida clasificación y declaración de la(s) fracción(es) arancelaria(s) aplicable(s) al producto.
9. El titular del certificado debe informar a la Asociación de Normalización y Certificación, S.A. de C.V. cualquier cambio de datos generales, modificaciones societarias y de representación.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: ANC2501C00006812

Página 5 de 5



Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

25ILU00069A00R00|379423|236281|04/06/2025 02:55:52 p.
m.|emwuNWp7Q1EaVGqJ6Qny-|m|-TO4Dvm6QUjxAHtKeg-|m|-r-|m|-ITG3O87HaGQ6iW6XNnjQAeAYivtUR6YJlbjA-|s|-
-|m|-sg7xsXLhRIsUjqrAUa7xSjH8m2gGIWjYX0EMrQYbl-|s|-UZ7SDNEVthutTfWLtm-|m|-MUZwsZG0ZJBWJWrvLrgAuBXhfvRqt
JpnJUXJ8KlcQvFSGmMRSXk-|m|-Q6laUmJ-|d|-rZ0GRQoBGzvFfEtsloDo7QajjOk6P-|m|-w2cSkF0cC6twJhv3xR4VSQ5beO-|m|
-y-|m|-ZD4Re1CURVmaaJIJhLfDMYNKdrkihTLvi3ZUtJSb4rQtQzpaw9502qs26hpr5zxXxBLWM52wLlrKQGnq8ULJW7p5pkVJ
wnYmlpiszmBHhBKok8N4e4qV-|m|-gobM8uXLbBAfco25T7EBkXQ-|d|-mhjLktJwxGX-|s|-vxcMWuiafB2EvhRIk3nTAj0lZErgl0xF
vq2WAgROCI-|m|-YJDOFiVjrwk5zWgKXMw4Wfsm9brEcqk9-|s|-EbpXFbMM-|s|-i-|m|-nUhjeycmPWh22Uqn8hdc2y6-|m|-YeD6
Vt-|s|-5mvEFgROy86k-|m|-OR2VvwCPQK0YSM2-|s|-GnlJztnJVb-|s|-VAv7ULnL8zs2PJLYWsEpAzRbQEON5-|d|-DwmPkSjSIAfu
Whi8Jmp8ZvcdHaXZKFI02a-|s|-e8LeV-|s|-3nEx5-|m|-8i7CZjMiU0xv1DCaChmEANceVUIVRhVt7uic66mwZ6-|s|-6Jt4B1biGV5
m-|s|-NcskQK-|m|-vP8e1yFIRXse7d2BCqZq-|s|-O4ioyHBoggHPmfSVzSpBOe5ueRDsizOl8XqoRi5HF8bc2Zjr835HESvwsK1j
alg-|m|-tqA8s-|d|-oIK44Htv8DZcULyIXsGiN-|m|-9d8aboDy51m-|m|-dRrGZMIYsHK2TIh77B6L2uS6kjiTVqQUJgW-|m|-PAKCEb
-|s|-Pg3-|m|-Mzf-|m|-vWogr6giLEEmmc09p3wNVUbYmHCLnG0zsEMnJrOtfYU-|s|-bll0mZtEI7Xfj4TWzd1QgrNrmnbl-|m|-YDfg
N09-|s|-|m|-CaUGHC0kl-|s|-m1s8mt9ns041AHZ0CTKSSY-|rqm|-

